


# Gitter & Profile

Qualität- schnell und günstig


**PS Gitter**



**Stanzgitter**



**Wellengitter**



**Einfassprofile**



E- stahl Limited  
Schwalbenweg 3  
D- 55487 Sohren  
Am Flughafen Frankfurt Hahn

Telefon: 06543 - 502 503  
Fax: 06543 - 502 504  
E- Mail: [info@e-stahl.com](mailto:info@e-stahl.com)  
<http://www.e-stahl.com>

Besuchen Sie uns im Internet:

<http://www.e-stahl.com>

**E stahl**  
Branchenlösungen


| Inhaltsverzeichnis   | Seite                |
|--|----------------------|
| <b>Übersicht</b>   | 1                    |
| <b>Inhaltsverzeichnis</b>                                      | 2                    |
| <b>Wellengitter Gewichtstabelle</b>                            | 3                    |
| <b>Wellengitter blank</b>                                      | 4                    |
| <b>Wellengitter blank</b>                                      | 5                    |
| <b>Wellengitter verzinkt</b>                                   | 6                    |
| <b>Wellengitter aus Edelstahl 1.4301</b>                       | 7                    |
| <b>Stanzgitter einseitig glatt</b>                             | 8                    |
| <b>Stanzgitter einseitig glatt blanke Ausführung</b>           | 9                    |
| <b>Stanzgitter einseitig glatt verzinkte Ausführung</b>        | 10                   |
| <b>Stanzgitter einseitig glatt aus Edelstahl 1.4301/1.4401</b> | 11                   |
| <b>Punktschweißgitter aus Edelstahl 1.4301</b>                 | 12,15,16,17,18,19,20 |
| <b>Punktschweißgitter blank</b>                                | 13                   |
| <b>Punktschweißgitter blank</b>                                | 14                   |
| <b>Einfassprofile</b>  | 15                   |

- 1.) Alle Preise verstehen sich netto in € per Stück/m/m<sup>2</sup>, zuzüglich der gesetzlichen MwSt.
- 2.) Alle oben aufgeführten Artikel sind in der Regel am Lager vorrätig; der Zwischenverkauf bleibt vorbehalten.
- 3.) Alle Preise sind freibleibend gültig - fragen Sie vor der Bestellung nach unseren aktuellen Konditionen!
- 4.) Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
- 5.) Es gilt Eigentumsvorbehalt nach § 455 BGB
- 6.) Die Pauschale für Versand, Verpackung und Versicherung inkl. LKW - Maut laut ABMG ( Autobahnmaut - Gesetz) teilen wir Ihnen gerne auf Wunsch im Voraus mit.

# Wellengitter - Sicherheit für alle Bereiche

Blank, verzinkt, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing, kunststoffbeschichtet

Der Einsatzbereich unserer Wellengitter erstreckt sich über  
Fast alle Industriezweige, dementsprechend vertreiben  
Wir diverse Kombinationen von Maschenweiten,  
Drahtdurchmessern und Werkstoffen.



## Allgemeine Produktinformation:

- Gitterbreite: bis 2200 mm
- Gitterlänge: bis 7000 mm oder auf Rollen bis 50 m
- Maßtoleranzen in Länge und Breite:  
- 0 mm / +1 Maschenweite (handelsüblich)
- Auf Anfrage Fixmaße mit Toleranzen  
von + / - 2 mm in Länge und Breite

## Gewichtstabelle [ kg/m<sup>2</sup> ]

| Maschenweite<br>[ mm ] | Draht-<br>stärke | Draht-<br>stärke | Draht-<br>stärke | Draht-<br>stärke | Draht-<br>stärke | Draht-<br>stärke | Draht-<br>stärke | Draht-<br>stärke | Draht-<br>stärke |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        | 1,6<br>mm        | 1,8<br>mm        | 2,0<br>mm        | 2,5<br>mm        | 3,0<br>mm        | 3,4<br>mm        | 4,0<br>mm        | 5,0<br>mm        | 5,8 mm           |
| 8 x 8                  | 3,5              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 10 x 10                |                  | 4,2              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 12 x 12                |                  |                  | 3,8              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 15 x 15                |                  |                  | 3,1              | 4,7              | 6,7              |                  |                  |                  |                  |
| 20 x 20                |                  |                  | 2,4              | 3,7              | 5,0              | 6,8              | 9,5              |                  |                  |
| 25 x 25                |                  |                  |                  | 3,1              | 4,3              |                  | 7,7              |                  |                  |
| 30 x 30                |                  |                  |                  | 2,7              | 3,7              | 4,6              | 6,0              | 10,7             |                  |
| 35 x 35                |                  |                  |                  |                  | 2,9              | 4,1              | 5,2              |                  |                  |
| 40 x 40                |                  |                  |                  | 2,4              | 2,8              | 3,5              | 4,7              | 7,3              | 10,2             |
| 50 x 50                |                  |                  |                  |                  | 2,3              | 2,9              | 3,8              | 5,8              | 8,1              |
| 60 x 60                |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 3,3              | 5,3              | 6,9              |
| 75 x 75                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 4,4              | 5,9              |
| 100 x 100              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 3,5              | 4,5              |

Abweichende Maschenteilungen und Drahtstärken sowie Rechteckmaschen sind auf Wunsch lieferbar.

## Wellengitter blank - Sicherheit für alle Bereiche

### Lagerabmessung [ mm ]

| Artikel Nr.  | Maschenweite | Draht | Länge | x | Breite | Lieferzeit<br>Auf Anfrage |
|--------------|--------------|-------|-------|---|--------|---------------------------|
| EWB15/22010  | 15 x 15      | 2,0   | 2000  | x | 1000   | “                         |
| EWB20/22010  | 20 x 20      | 2,0   | 2000  | x | 1000   | “                         |
| EWB20/252010 | 20 x 20      | 2,5   | 2000  | x | 1000   | “                         |
| EWB20/302010 | 20 x 20      | 3,0   | 2000  | x | 1000   | “                         |
| EWB25/32010  | 25 x 25      | 3,0   | 2000  | x | 1000   | “                         |
| EWB25/33020  | 25 x 25      | 3,0   | 3000  | x | 2000   | “                         |
| EWB30/32010  | 30 x 30      | 3,0   | 2000  | x | 1000   | “                         |
| EWB30/33020  | 30 x 30      | 3,0   | 3000  | x | 2000   | “                         |
| EWB30/42010  | 30 x 30      | 4,0   | 2000  | x | 1000   | “                         |
| EWB40/32010  | 40 x 40      | 3,0   | 2000  | x | 1000   | “                         |
| EWB40/42010  | 40 x 40      | 4,0   | 2000  | x | 1000   | “                         |
| EWB40/425125 | 40 x 40      | 4,0   | 2500  | x | 1250   | “                         |
| EWB40/43015  | 40 x 40      | 4,0   | 3000  | x | 1500   | “                         |
| EWB40/42020  | 40 x 40      | 4,0   | 2000  | x | 2000   | “                         |
| EWB40/43020  | 40 x 40      | 4,0   | 3000  | x | 2000   | “                         |
| EWB40/45020  | 40 x 40      | 4,0   | 5000  | x | 2000   | “                         |
| EWB40/52010  | 40 x 40      | 5,0   | 2000  | x | 1000   | “                         |
| EWB40/53020  | 40 x 40      | 5,0   | 3000  | x | 2000   | “                         |
| EWB40/55020  | 40 x 40      | 5,0   | 5000  | x | 2000   | “                         |
| EWB50/42010  | 50 x 50      | 4,0   | 2000  | x | 1000   | “                         |
| EWB50/45020  | 50 x 50      | 4,0   | 5000  | x | 2000   | “                         |
| EWB50/52010  | 50 x 50      | 5,0   | 2000  | x | 1000   | “                         |
| EWB50/52020  | 50 x 50      | 5,0   | 2000  | x | 2000   | “                         |
| EWB50/53020  | 50 x 50      | 5,0   | 3000  | x | 2000   | “                         |
| EWB50/55020  | 50 x 50      | 5,0   | 5000  | x | 2000   | “                         |

Abweichende Maschenteilungen und Drahtstärken sowie Rechteckmaschen sind auf Wunsch lieferbar.

- 1) Nur bedingt für den Außenbereich einsetzbar - Zinkauflage ca. 70 g / m<sup>2</sup>
- 2) Rollenware

## Wellengitter verzinkt \*- Sicherheit für alle Bereiche

| Lagerabmessung [ mm ] |              |       |                       |   |        |                        |
|-----------------------|--------------|-------|-----------------------|---|--------|------------------------|
| Artikel Nr.           | Maschenweite | Draht | Länge                 | x | Breite | Lieferzeit auf Anfrage |
| EWV10/182010          | 10 x 10      | 1,8   | 2000                  | x | 1000   | "                      |
| EWV10/182510          | 10 x 10      | 1,8   | 25 lfm <sup>2</sup> ) | x | 1000   | "                      |
| EWV10/182515          | 10 x 10      | 1,8   | 25 lfm <sup>2</sup> ) | x | 1500   | "                      |
| EWV12/22010           | 12 x 12      | 2,0   | 2000                  | x | 1000   | "                      |
| EWV12/22510           | 12 x 12      | 2,0   | 25 lfm <sup>2</sup> ) | x | 1000   | "                      |
| EWV15/22010           | 15 x 15      | 2,0   | 2000                  | x | 1000   | "                      |
| EWV15/22510           | 15 x 15      | 2,0   | 25 lfm <sup>2</sup> ) | x | 1000   | "                      |
| EWV15/252010          | 15 x 15      | 2,5   | 2000                  | x | 1000   | "                      |
| EWV16/32010           | 16 x 16      | 3,0   | 2000                  | x | 1000   | "                      |
| EWV16/33015           | 16 x 16      | 3,0   | 3000                  | x | 1500   | "                      |
| EWV20/22010           | 20 x 20      | 2,0   | 2000                  | x | 1000   | "                      |
| EWV20/252010          | 20 x 20      | 2,5   | 2000                  | x | 1000   | "                      |
| EWV20/252514          | 20 x 20      | 2,5   | 2500                  | x | 1400   | "                      |
| EWV20/32010           | 20 x 20      | 3,0   | 2000                  | x | 1000   | "                      |
| EWV20/42010           | 20 x 20      | 4,0   | 2000                  | x | 1000   | "                      |
| EWV25/252010          | 25 x 25      | 2,5   | 2000                  | x | 1000   | "                      |
| EWV25/32010           | 25 x 25      | 3,0   | 2000                  | x | 1000   | "                      |
| EWV25/33015           | 25 x 25      | 3,0   | 3000                  | x | 1500   | "                      |
| EWV30/32010           | 30 x 30      | 3,0   | 2000                  | x | 1000   | "                      |
| EWV30/33020           | 30 x 30      | 3,0   | 3000                  | x | 2000   | "                      |
| EWV30/35020           | 30 x 30      | 3,0   | 5000                  | x | 2000   | "                      |
| EWV30/42010           | 30 x 30      | 4,0   | 2000                  | x | 1000   | "                      |
| EWV30/43015           | 30 x 30      | 4,0   | 3000                  | x | 1500   | "                      |
| EWV35/42010           | 35 x 35      | 4,0   | 2000                  | x | 1000   | "                      |

Abweichende Maschenteilungen und Drahtstärken sowie Rechteckmaschen sind auf Wunsch lieferbar.

- 1) Nur bedingt für den Außenbereich einsetzbar - Zinkauflage ca. 70 g / m<sup>2</sup>
- 2) Rollenware

## Wellengitter verzinkt \*- Sicherheit für alle Bereiche

| Artikel Nr.         | Maschenweite | Draht | Länge | x | Breite | Lieferzeit<br>Auf Anfrage |
|---------------------|--------------|-------|-------|---|--------|---------------------------|
| <b>EWV40/31020</b>  | 40 x 40      | 4,0   | 2000  | x | 1000   | “                         |
| <b>EWV40/41020</b>  | 40 x 40      | 4,0   | 2500  | x | 1250   | “                         |
| <b>EWV40/412525</b> | 40 x 40      | 4,0   | 3000  | x | 1500   | “                         |
| <b>EWV40/41530</b>  | 40 x 40      | 4,0   | 2000  | x | 2000   | “                         |
| <b>EWV40/42020</b>  | 40 x 40      | 4,0   | 2500  | x | 2000   | “                         |
| <b>EWV40/42030</b>  | 40 x 40      | 4,0   | 3000  | x | 2000   | “                         |
| <b>EWV40/42050</b>  | 40 x 40      | 4,0   | 5000  | x | 2000   | “                         |
|                     |              |       |       |   |        |                           |
| <b>EWV40/51020</b>  | 40 x 40      | 5,0   | 2000  | x | 1000   | “                         |
| <b>EWV40/512525</b> | 40 x 40      | 5,0   | 2500  | x | 1250   | “                         |
|                     |              |       |       |   |        |                           |
| <b>EWV50/41020</b>  | 50 x 50      | 4,0   | 2000  | x | 1000   | “                         |
| <b>EWV50/42050</b>  | 50 x 50      | 4,0   | 5000  | x | 2000   | “                         |
|                     |              |       |       |   |        |                           |
| <b>EWV50/51020</b>  | 50 x 50      | 5,0   | 2000  | x | 1000   | “                         |
| <b>EWV50/52030</b>  | 50 x 50      | 5,0   | 3000  | x | 2000   | “                         |
| <b>EWV50/52050</b>  | 50 x 50      | 5,0   | 5000  | x | 2000   | “                         |
|                     |              |       |       |   |        |                           |

Abweichende Maschenteilungen und Drahtstärken sowie Rechteckmaschen sind auf Wunsch lieferbar.

- 1) Nur bedingt für den Außenbereich einsetzbar - Zinkauflage ca. 70 g / m<sup>2</sup>
- 2) Rollenware

## Wellengitter aus Edelstahl 1.4301- Sicherheit für alle Bereiche

| Artikel Nr.         | Maschenweite | Draht | Länge | x | Breite | Lieferzeit<br>Auf Anfrage |
|---------------------|--------------|-------|-------|---|--------|---------------------------|
| <b>EWE10/182010</b> | 10 x 10      | 1,8   | 2000  | x | 1000   | “                         |
| <b>EWE12/22010</b>  | 12 x 12      | 2,0   | 2000  | x | 1000   | “                         |
| <b>EWE15/22010</b>  | 15 x 15      | 2,0   | 2000  | x | 1000   | “                         |
| <b>EWE20/22010</b>  | 20 x 20      | 2,0   | 2000  | x | 1000   | “                         |
| <b>EWE20/252010</b> | 20 x 20      | 2,5   | 2000  | x | 1000   | “                         |
| <b>EWE25/252010</b> | 25 x 25      | 2,5   | 2000  | x | 1000   | “                         |
| <b>EWE25/32010</b>  | 25 x 25      | 3,0   | 2000  | x | 1000   | “                         |
| <b>EWE30/32010</b>  | 30 x 30      | 3,0   | 2000  | x | 1000   | “                         |
| <b>EWE40/32010</b>  | 40 x 40      | 3,0   | 2000  | x | 1000   | “                         |
| <b>EWE40/42010</b>  | 40 x 40      | 4,0   | 2000  | x | 1000   | “                         |
| <b>EWE50/42010</b>  | 50 x 50      | 4,0   | 2000  | x | 1000   | “                         |

Abweichende Maschenteilungen und Drahtstärken sowie Rechteckmaschen sind auf Wunsch lieferbar.

## Stanzgitter einseitig glatt - attraktiv und stabil

Blank, verzinkt, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing

Einseitig glatte Stanzgitter kommen überall dort zum Einsatz, wo konstante Maschenweiten und der Vorteil einer einseitig glatten Oberfläche gefordert werden, z.B. bei Regalböden, Käfigböden, Stützgeräten für Filtergewebe Stabelbehälterwänden, Schutz- und Verkleidungsgittern. Einseitig glatte Stanzgitter gewinnen als gestalterisches Element im architektonischen Bereich (z.B. bei der Fassade- oder Deckenverkleidung) immer mehr an Bedeutung.



Oberseite

Unterseite

### Allgemeine Produktinformationen

- \*Gitterbreite: bis 2200 mm
- \*Gitterlänge: bis 5000 mm oder auf Rollen bis 50 m
- \*Maßtoleranzen in Länge und Breite:  
-0 mm/+1 mm Maschenweite (handelsüblich)
- \*auf Anfrage Fixmaße mit Toleranzen  
Von +/-2 mm in Länge und Breite

## Stanzgitter doppelseitig gekröpft- Maschenstabilität in Perfektion

Blank, verzinkt, Edelstahl, Aluminium

### Stanzgitter doppelseitig gekröpft

Gewichtstabelle [ kg /m<sup>2</sup> ]

| Maschenweite<br>[ mm ] | Drahtstärke [ mm ] |
|------------------------|--------------------|
|                        | 5,0                |
| 30 x 30                | 10,5               |
| 36 x 36                | 7,6                |
| 40 x 40                | 7,2                |
| 45 x 45                | 6,5                |

Doppelseitig gekröpfte Stanzgitter werden oft als Siebböden eingesetzt, da sie durch nur leicht gewellte Drähte sehr bruchfest bei gleich bleibender Maschenteilung sind.

### Allgemeine Produktinformationen:

- \*Gitterbreite: bis 2200 mm
- \*Gitterlänge: bis 5000 mm
- \*Maßtoleranzen in Länge und Breite:  
-0 mm/+1 Maschenweite
- \*auf Anfrage Fixmaße mit Toleranzen  
Von +/-2 mm in Länge und Breite

Abweichende Maschenweiten und Drahtstärken sowie Rechteckmaschen sind auf Wunsch lieferbar.

**E-stahl Ltd., Schwalbenweg 3, D-55487 Sohren, Tel. 06543 502503, Fax 06543 502504**  
<http://www.e-stahl.com>



# Stanzgitter einseitig glatt - attraktiv und stabil

Blank, verzinkt, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing

## Stanzgitter einseitig glatt

### Gewichtstabelle [ kg/ m<sup>2</sup> ]

| Maschenweite /<br>[ mm ] | Drahtstärke [ mm ] |     |     |      |     |
|--------------------------|--------------------|-----|-----|------|-----|
|                          | 2,0                | 2,5 | 3,0 | 4,0  | 5,0 |
| 8 x 8                    | 5,2                |     |     |      |     |
| 10 x 10                  | 4,3                |     |     |      |     |
| 12 x 12                  | 3,7                |     |     |      |     |
| 13 x 13                  |                    | 5,2 |     |      |     |
| 15 x 15                  | 3,0                | 4,7 |     |      |     |
| 16 x 16                  |                    |     | 6,1 | 11,0 |     |
| 20 x 20                  | 2,3                | 3,5 | 5,0 |      |     |
| 25 x 25                  |                    |     | 4,1 | 7,3  |     |
| 30 x 30                  |                    | 2,7 | 3,5 | 6,2  |     |
| 40 x 40                  |                    |     | 2,7 | 4,5  | 7,5 |
| 50 x 50                  |                    |     |     | 3,6  | 5,8 |
| 60 x 60                  |                    |     |     |      | 4,9 |
| 75 x 75                  |                    |     |     |      | 4,0 |

Abweichende Maschenweiten und Drahtstärken sowie Rechteckmaschen sind auf Wunsch lieferbar.

## Stanzgitter einseitig glatt Blanke Ausführung

### Lagerabmessungen [ mm ]

| Artikel Nr. | Maschenweite | Draht | Länge               | x | Breite | Drahtüberstand | Lieferzeit<br>Auf An-<br>frage |
|-------------|--------------|-------|---------------------|---|--------|----------------|--------------------------------|
| ESG404      | 40 x 40      | 4,0   | 2000                | x | 1000   | offen          | "                              |
| ESG505      | 50 x 50      | 5,0   | 2000                | x | 1000   | offen          | "                              |
| ESG505      | 50 x 50      | 5,0   | 30 lfm <sup>2</sup> | x | 2000   | offen          | "                              |

- 1) Nur bedingt für den Außenbereich einsetzbar - Zinkauflage ca. 70 g / m<sup>2</sup>
- 2) Rollenware

## Stanzgitter einseitig glatt verzinkte Ausführung <sup>1)</sup>

### Lagerabmessungen [ mm ]

| Artikel Nr.     | Maschenweite | Drahtstärke | Länge                | x | Breite | Drahtüberstand | Lieferzeit Auf Anfrage |
|-----------------|--------------|-------------|----------------------|---|--------|----------------|------------------------|
| ESG10/2/200     | 10 x 10      | 2,0         | 2000                 | x | 1000   | offen          | “                      |
| ESG10/2/250     | 10 x 10      | 2,0         | 2500                 | x | 1250   | offen          | “                      |
| ESGR10/2/30     | 10 x 10      | 2,0         | 30 lfm <sup>2)</sup> | x | 1200   | offen          | “                      |
| ESG15/25/20010  | 15 x 15      | 2,5         | 2000                 | x | 1000   | offen          | “                      |
| ESG15/25/3012   | 15 x 15      | 2,5         | 30 lfm <sup>2)</sup> | x | 1200   | offen          | “                      |
| ESG15/25/3015   | 15 x 15      | 2,5         | 30 lfm <sup>2)</sup> | x | 1500   | offen          | “                      |
| ESG20/25/2010   | 20 x 20      | 2,5         | 2000                 | x | 1000   | offen          | “                      |
| ESG20/25/25125  | 20 x 20      | 2,5         | 2500                 | x | 1250   | offen          | “                      |
| ESG20/25/3012   | 20 x 20      | 2,5         | 30 lfm <sup>2)</sup> | x | 1200   | offen          | “                      |
| ESG20/30/2010   | 20 x 20      | 3,0         | 2000                 | x | 1000   | offen          | “                      |
| ESG20/30/301238 | 20 x 20      | 3,0         | 30 lfm <sup>2)</sup> | x | 1238   | offen          | “                      |
| ESG25/30/2010   | 25 x 25      | 3,0         | 2000                 | x | 1000   | offen          | “                      |
| ESG25/30/3012   | 25 x 25      | 3,0         | 30 lfm <sup>2)</sup> | x | 1200   | offen          | “                      |
| ESG30/30/2010   | 30 x 30      | 3,0         | 2000                 | x | 1000   | offen          | “                      |
| ESG30/30/3012   | 30 x 30      | 3,0         | 30 lfm <sup>2)</sup> | x | 1200   | offen          | “                      |
| ESG40/30/2010   | 40 x 40      | 3,0         | 2000                 | x | 1000   | offen          | “                      |
| ESG40/40/2010   | 40 x 40      | 4,0         | 2000                 | x | 1000   | offen          | “                      |
| ESG40/40/3012   | 40 x 40      | 4,0         | 30 lfm <sup>2)</sup> | x | 1200   | offen          | “                      |
| ESG50/40/2010   | 50 x 50      | 4,0         | 2000                 | x | 1000   | offen          | “                      |
| ESG50/40/3012   | 50 x 50      | 4,0         | 30 lfm <sup>2)</sup> | x | 1200   | offen          | “                      |
| ESG50/50/2010   | 50 x 50      | 5,0         | 2000                 | x | 1000   | offen          | “                      |
| ESG50/503012    | 50 x 50      | 5,0         | 30 lfm <sup>2)</sup> | x | 1200   | offen          | “                      |

1) Nur bedingt für den Außenbereich einsetzbar - Zinkauflage ca. 70 g / m<sup>2</sup>

2) Rollenware

## Stanzgitter einseitig glatt Ausführung Edelstahl (1.4301)

| Artikel Nr.    | Maschenweite | Drahtstärke | Länge                | x | Breite | Drahtüberstand | Lieferzeit auf Anfrage |
|----------------|--------------|-------------|----------------------|---|--------|----------------|------------------------|
| ESG210/2/2010  | 10 x 10      | 2,0         | 2000                 | x | 1000   | offen          | “                      |
| ESG210/2/3010  | 10 x 10      | 2,0         | 30 lfm <sup>2)</sup> | x | 1000   | offen          | “                      |
| ESG210/2/3012  | 10 x 10      | 2,0         | 30 lfm <sup>2)</sup> | x | 1200   | offen          | “                      |
| ESG215/25/3015 | 15 x 15      | 2,5         | 30 lfm <sup>2)</sup> | x | 1500   | offen          | “                      |
| ESG220/25/2010 | 20 x 20      | 2,5         | 2000                 | x | 1000   | offen          | “                      |
| ESG220/25/3012 | 20 x 20      | 2,5         | 30 lfm <sup>2)</sup> | x | 1200   | offen          | “                      |
| ESG240/3/2010  | 40 x 40      | 3,0         | 2000                 | x | 1000   | offen          | “                      |
| ESG240/4/2010  | 40 x 40      | 4,0         | 2000                 | x | 1000   | offen          | “                      |

<sup>2)</sup> Rollenware

## Stanzgitter einseitig glatt Ausführung Edelstahl (1.4401)

| Artikel Nr.   | Maschenweite | Drahtstärke | Länge                | x | Breite | Drahtüberstand | Lieferzeit auf Anfrage |
|---------------|--------------|-------------|----------------------|---|--------|----------------|------------------------|
| ESG410/2/2010 | 10 x 10      | 2,0         | 2000                 | x | 1000   | offen          | “                      |
| ESG410/2/3020 | 10 x 10      | 2,0         | 30 lfm <sup>2)</sup> | x | 2000   | offen          | “                      |
| ESG440/4/2010 | 40 x 40      | 4,0         | 2000                 | x | 1000   | offen          | “                      |
| ESG450/4/2010 | 50 x 50      | 4,0         | 2000                 | x | 1000   | offen          | “                      |
| ESG450/4/3020 | 50 x 50      | 4,0         | 30 lfm <sup>2)</sup> | x | 2000   | offen          | “                      |

<sup>2)</sup> Rollenware

# Punktgeschweißte Gitter aus Edelstahl (1.4301)

## Präzision auf den Punkt

Blank, am Stück feuerverzinkt, galvanisch verzinkt, Edelstahl, kunststoffbeschichtet

Punktgeschweißte Gitter bestehen aus glatten Drähten, die übereinanderliegend an den Kreuzungspunkten verschweißt werden. Auf Grund ihrer Eigenstabilität finden sie ihre Anwendung meist für Absperreinrichtungen und für Zaunelemente.



### Allgemeine Produktinformationen:

- Gitterbreite: bis 2000 mm
- Gitterlänge: bis 5000 mm
- offene und geschlossene Randmaschen lieferbar
- auch am Stück feuerverzinkt lieferbar

| Artikel Nr.   | Maschenweite | Draht | Länge | x | Breite | Drahtüberstand | Gewicht Kg / Stück | Lieferzeit auf Anfrage |
|---------------|--------------|-------|-------|---|--------|----------------|--------------------|------------------------|
| EPG225/325155 | 25 x 25      | 3,0   | 2500  | x | 1250   | offen          | 13,7               | "                      |
| EPG230/320125 | 30 x 30      | 3,0   | 2000  | x | 1000   | offen          | 7,3                | "                      |
| EPG240/325125 | 40 x 40      | 3,0   | 2500  | x | 1250   | offen          | 8,5                | "                      |
| EPG240/42010  | 40 x 40      | 4,0   | 2000  | x | 1000   | offen          | 9,6                | "                      |
| EPG250/420125 | 50 x 50      | 4,0   | 2000  | x | 1250   | offen          | 12,3               | "                      |
| EPG250/52010  | 50 x 50      | 5,0   | 2000  | X | 1000   | offen          | 12,3               | "                      |

Abweichende Maschenteilungen und Drahtstärken sowie Rechteckmaschen sind auf Wunsch lieferbar.

## Punktgeschweißte Gitter blank Präzision auf den Punkt

Punktgeschweißte Gitter bestehen aus glatten Drähten, die übereinanderliegend an den Kreuzungspunkten verschweißt werden. Auf Grund ihrer Eigenstabilität finden sie ihre Anwendung meist für Absperreinrichtungen und für Zaunelemente.



### Allgemeine Produktinformationen:

- Gitterbreite: bis 2000 mm
- Gitterlänge: bis 5000 mm
- offene und geschlossene Randmaschen lieferbar
- auch am Stück feuerverzinkt lieferbar

| Artikel Nr.  | Maschenweite | Draht | Länge | x | Breite | Drahtüberstand      | Gewicht Kg / Stück | Lieferzeit auf Anfrage |
|--------------|--------------|-------|-------|---|--------|---------------------|--------------------|------------------------|
| EPG20/252010 | 20 x 20      | 2,5   | 2000  | x | 1000   | Offen / geschlossen | 7,6                | “                      |
| EPG20/32010  | 20 x 20      | 3,0   | 2000  | x | 1000   | “                   | 10,4               | “                      |
| EPG25/32010  | 25 x 25      | 3,0   | 2000  | x | 1000   | “                   | 8,8                | “                      |
| EPG25/33010  | 25 x 25      | 3,0   | 3000  | x | 1000   | “                   | 13,2               | “                      |
| EPG25/325125 | 25 x 25      | 3,0   | 2500  | x | 1250   | “                   | 13,7               | “                      |
| EPG25/33015  | 25 x 25      | 3,0   | 3000  | x | 1500   | “                   | 19,5               | “                      |
| EPG30/32010  | 30 x 30      | 3,0   | 2000  | x | 1000   | “                   | 7,3                | “                      |
| EPG30/325125 | 30 x 30      | 3,0   | 2500  | x | 1250   | “                   | 11,6               | “                      |
| EPG30/33015  | 30 x 30      | 3,0   | 3000  | x | 1500   | “                   | 16,6               | “                      |
| EPG40/33010  | 40 x 40      | 3,0   | 3000  | x | 1000   | “                   | 8,2                | “                      |
| EPG40/325125 | 40 x 40      | 3,0   | 2500  | x | 1250   | “                   | 8,5                | “                      |
| EPG40/33015  | 40 x 40      | 3,0   | 3000  | x | 1500   | “                   | 12,3               | “                      |
| EPG40/42010  | 40 x 40      | 4,0   | 2000  | x | 1000   | “                   | 9,6                | “                      |
| EPG40/425125 | 40 x 40      | 4,0   | 2500  | x | 1250   | “                   | 15,4               | “                      |
| EPG40/43010  | 40 x 40      | 4,0   | 3000  | x | 1000   | “                   | 14,5               | “                      |
| EPG40/43015  | 40 x 40      | 4,0   | 3000  | x | 1500   | “                   | 22,0               | “                      |
| EPG40/43020  | 40 x 40      | 4,0   | 3000  | x | 2000   | “                   | 29,2               | “                      |

Abweichende Maschenteilungen und Drahtstärken sowie Rechteckmaschen sind auf Wunsch lieferbar.

## Punktgeschweißte Gitter blank Präzision auf den Punkt

Punktgeschweißte Gitter bestehen aus glatten Drähten, die übereinanderliegend an den Kreuzungspunkten verschweißt werden. Auf Grund ihrer Eigenstabilität finden sie ihre Anwendung meist für Absperreinrichtungen und für Zaunelemente.



### Allgemeine Produktinformationen:

- Gitterbreite: bis 2000 mm
- Gitterlänge: bis 5000 mm
- offene und geschlossene Randmaschen lieferbar
- auch am Stück feuerverzinkt lieferbar


| Artikel Nr.  | Maschenweite | Draht | Länge | x | Breite | Gewicht<br>Kg / Stück | Lieferzeit<br>auf Anfrage |
|--------------|--------------|-------|-------|---|--------|-----------------------|---------------------------|
| EPG50/31020  | 50 x 25      | 3,0   | 1000  | x | 2000   | 6,6                   | "                         |
| EPG50/32010  | 50 x 50      | 3,0   | 2000  | x | 1000   | 4,5                   | "                         |
| EPG50/325125 | 50 x 50      | 3,0   | 2500  | x | 1250   | 7,0                   | "                         |
| EPG50/33015  | 50 x 50      | 3,0   | 3000  | x | 1500   | 10,1                  | "                         |
| EPG50/42010  | 50 x 50      | 4,0   | 2000  | x | 1000   | 7,9                   | "                         |
| EPG50/425125 | 50 x 50      | 4,0   | 2500  | x | 1250   | 12,3                  | "                         |
| EPG50/43015  | 50 x 50      | 4,0   | 3000  | x | 1500   | 17,8                  | "                         |
| EPG50/43020  | 50 x 50      | 4,0   | 3000  | x | 2000   | 23,6                  | "                         |
| EPG50/45020  | 50 x 50      | 4,0   | 5000  | x | 2000   | 39,4                  | "                         |
| EPG50/52010  | 50 x 50      | 5,0   | 2000  | x | 1000   | 12,3                  | "                         |
| EPG50/525125 | 50 x 50      | 5,0   | 2500  | x | 1250   | 18,7                  | "                         |
| EPG50/53015  | 50 x 50      | 5,0   | 3000  | x | 1500   | 27,7                  | "                         |
| EPG50/53020  | 50 x 50      | 5,0   | 3000  | x | 2000   | 36,2                  | "                         |
| EPG50/63015  | 50 x 50      | 6,0   | 3000  | x | 1500   | 40,0                  | "                         |
| EPG75/525125 | 75 x 75      | 5,0   | 2500  |   | 1250   | 12,5                  | "                         |
| EPG100/43015 | 100 x 100    | 4,0   | 3000  |   | 1500   | 8,9                   | "                         |
| EPG100/53020 | 100 x 100    | 5,0   | 3000  |   | 2000   | 18,5                  | "                         |
| EPG100/62010 | 100 x 100    | 6,0   | 2000  |   | 1000   | 8,9                   | "                         |
| EPG100/53020 | 100 x 50     | 5,0   | 3000  |   | 2000   | 27,4                  | "                         |
| EPG100/63020 | 200 x 50     | 6,0   | 3000  |   | 2000   | 32,9                  | "                         |

Abweichende Maschenteilungen und Drahtstärken sowie Rechteckmaschen sind auf Wunsch lieferbar.

Edelstahlnetze sind für den langfristigen Einsatz bestimmt. Sie haben gegenüber den Kunststoffnetzen den klaren Vorteil der Langlebigkeit. Die Edelstahlnetze sind aus nahe zu verrodfungsfreiem Edelstahl 1.4301 hergestellt. Sie sind gegen Umwelteinflüsse wie UV-Strahlung und säurehaltige Luft resistent.

## Befestigungszubehör:

- [Edelstahldrahtseile](#) je nach Netzgröße 1 - 2 mm Stärke.
- [Klemmhülsen](#) um die Schlaufen des Edelstahlseiles dauerhaft zu schließen.
- [Klemmhülsenzange](#) (optional)
- [Ringklammern](#) mit diesen Ringklammern wird das Edelstahldrahtseil mit dem Netz verbunden.
- [Ringklammerzange](#) vereinfacht die Montage der Ringklammern.
- [Seilspanner](#) werden zum Spannen des Drahtseiles benötigt.
- [Drahtfedern](#) werden jeweils eine am Ende des Spannseiles benötigt
- [Ringschrauben](#) werden zum Befestigen des Spannseiles am Objekt benötigt




**E-stahl - Punktschweißgitter, Edelstahl  
1.4301 unbehandelt  
Masche 8 x 8 mm, Drahtstärke 1,0 mm  
Rollenbreite 1000 mm, Länge 25.000 mm  
Lagerware**

**Preis auf Anfrage!**

1 Rolle = 25 qm, Zuschnitt nicht möglich!

**Artikel Nr. W3300**

## Preisliste Punktschweißgitter (Edelstahlnetz)




**E-stahl** - Punktschweißgitter, Edelstahl  
1.4301 unbehandelt  
Masche 10 x 10 mm, Drahtstärke 1,0 mm  
Rollenbreite 1000 mm, Länge 25.000 mm  
*Lagerware*

### MENGEN RABATTSTAFFEL

| Preis Gruppe | von- bis Rollen | Preis per m <sup>2</sup> ohne MwSt. | Rollen - Preis ohne MwSt. | Rollen - Preis incl. MwSt. |
|--------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| A            | 1-3             | 18,68 €                             | 466,88 €                  | 541,58 €                   |
| B            | 4 -6            | 17,55 €                             | 438,87 €                  | 509,09 €                   |
| C            | 7 - 10          | 16,81 €                             | 420,19 €                  | 487,42 €                   |
| D            | 11 - 20         | 15,87 €                             | 396,85 €                  | 460,34 €                   |
| E            | ab 20           | 14,01 €                             | 350,16 €                  | 406,19 €                   |

1 Rolle = 25 qm, Zuschnitt nicht möglich!

Artikel Nr. W3304



**E-Stahl** - Punktschweißgitter, Edelstahl  
1.4301 unbehandelt  
Masche 16 x 16 mm, Drahtstärke 1,0 mm  
Rollenbreite 1000 mm, Länge 25.000 mm  
*Lagerware*

### MENGEN RABATTSTAFFEL

| Preis Gruppe | von- bis Rollen | Preis per m <sup>2</sup> ohne MwSt. | Rollen - Preis ohne MwSt. | Rollen - Preis incl. MwSt. |
|--------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| A            | 1-3             | 16,20 €                             | 405,00 €                  | 469,80 €                   |
| B            | 4 -6            | 15,23 €                             | 380,70 €                  | 441,61 €                   |
| C            | 7 - 10          | 14,58 €                             | 364,50 €                  | 422,82 €                   |
| D            | 11 - 20         | 13,77€                              | 344,25 €                  | 399,33 €                   |
| E            | ab 20           | 12,15 €                             | 303,75 €                  | 352,35 €                   |


1 Rolle = 25 qm, Zuschnitt nicht möglich!

Artikel Nr. W3310

**E-stahl Ltd., Schwalbenweg 3, D-55487 Sohren, Tel. 06543 502503, Fax 06543 502504**  
<http://www.e-stahl.com>



## Preisliste Punktschweißgitter (Edelstahlnetz)




**E-stahl** - Punktschweißgitter, Edelstahl  
1.4301 unbehandelt  
Masche 20 x 20 mm, Drahtstärke 1,0 mm  
Rollenbreite 1000 mm, Länge 25.000 mm  
*Lagerware*

### MENGEN RABATTSTAFFEL

| Preis Gruppe | von- bis Rollen | Preis per m <sup>2</sup> ohne MwSt. | Rollen - Preis ohne MwSt. | Rollen - Preis incl. MwSt. |
|--------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| A            | 1-3             | 16,20 €                             | 405,00 €                  | 469,80 €                   |
| B            | 4 -6            | 15,23 €                             | 380,70 €                  | 441,61 €                   |
| C            | 7 - 10          | 14,85 €                             | 364,50 €                  | 422,82 €                   |
| D            | 11 - 20         | 13,77 €                             | 344,25 €                  | 399,33 €                   |
| E            | ab 20           | 12,15 €                             | 303,75 €                  | 352,35 €                   |

1 Rolle = 25 qm, Zuschnitte nicht möglich!

Artikel Nr. W3311



**E-stahl** - Punktschweißgitter, Edelstahl  
1.4301 unbehandelt  
Masche 25 x 40 mm, Drahtstärke 0,7 mm  
Rollenbreite 1000 mm, Länge 50.000 mm  
*Lagerware*

### MENGEN RABATTSTAFFEL


| Preis Gruppe | von- bis Rollen | Preis per m <sup>2</sup> ohne MwSt. | Rollen - Preis ohne MwSt. | Rollen - Preis incl. MwSt. |
|--------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| A            | 1-3             | 6,60 €                              | 330,00 €                  | 382,80 €                   |
| B            | 4 -6            | 6,20 €                              | 310,20 €                  | 359,83 €                   |
| C            | 7 - 10          | 5,95 €                              | 297,00 €                  | 344,52 €                   |
| D            | 11 - 20         | 5,61 €                              | 280,50 €                  | 325,38 €                   |
| E            | ab 20           | 4,95 €                              | 247,50 €                  | 287,10 €                   |

1 Rolle = 50 qm, Zuschnitt nicht möglich!

Artikel Nr. W3313

**E-stahl Ltd., Schwalbenweg 3, D-55487 Sohren, Tel. 06543 502503, Fax 06543 502504**  
<http://www.e-stahl.com>

## Punktschweißgitter (Edelstahlnetz)




**E-stahl** - Punktschweißgitter, Edelstahl  
1.4301 unbehandelt  
Masche 25 x 40 mm, Drahtstärke 0,7 mm  
Rollenbreite 1500 mm, Länge 50.000 mm  
*Lagerware*

### MENGEN RABATTSTAFFEL

| Preis Gruppe | von- bis Rollen | Preis per m <sup>2</sup> ohne MwSt. | Rollen - Preis ohne MwSt. | Rollen - Preis incl. MwSt. |
|--------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| A            | 1-3             | 6,60 €                              | 495,00 €                  | 574,20 €                   |
| B            | 4 -6            | 6,20 €                              | 465,30 €                  | 539,75 €                   |
| C            | 7 - 10          | 5,94 €                              | 445,50 €                  | 516,78 €                   |
| D            | 11 - 20         | 5,61 €                              | 420,75 €                  | 488,07 €                   |
| E            | ab 20           | 4,95 €                              | 371,25 €                  | 430,65 €                   |

1 Rolle = 75 qm, Zuschnitte sind nicht möglich!

Artikel Nr. W3316



**E-stahl** - Punktschweißgitter, Edelstahl  
1.4301 unbehandelt  
Masche 25 x 40 mm, Drahtstärke 0,7 mm  
Rollenbreite 2000 mm, Länge 50.000 mm  
*Lagerware*

### MENGEN RABATTSTAFFEL


| Preis Gruppe | von- bis Rollen | Preis per m <sup>2</sup> ohne MwSt. | Rollen - Preis ohne MwSt. | Rollen - Preis incl. MwSt. |
|--------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| A            | 1-3             | 8,03 €                              | 802,50 €                  | 930,90 €                   |
| B            | 4 -6            | 7,54 €                              | 754,35 €                  | 875,06 €                   |
| C            | 7 - 10          | 7,22 €                              | 722,25 €                  | 837,81 €                   |
| D            | 11 - 20         | 6,82 €                              | 682,13 €                  | 791,27 €                   |
| E            | ab 20           | 6,02 €                              | 601,88 €                  | 698,18 €                   |

1 Rolle = 100 qm, Zuschnitte sind nicht möglich!

Artikel Nr. W3319

**E-stahl Ltd., Schwalbenweg 3, D-55487 Sohren, Tel. 06543 502503, Fax 06543 502504**  
<http://www.e-stahl.com>

## Preisliste Punktschweißgitter (Edelstahlnetz)




**E-stahl** - Punktschweißgitter, Edelstahl  
1.4301 unbehandelt  
Masche 30 x 30 mm, Drahtstärke 0,7 mm  
Rollenbreite 1500 mm, Länge 50.000 mm  
*Lagerware*

### MENGEN RABATTSTAFFEL

| Preis Gruppe | von- bis Rollen | Preis per m <sup>2</sup> ohne MwSt. | Rollen - Preis ohne MwSt. | Rollen - Preis incl. MwSt. |
|--------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| A            | 1-3             | 7,73 €                              | 579,38 €                  | 672,08 €                   |
| B            | 4 -6            | 7,26 €                              | 544,62 €                  | 631,76 €                   |
| C            | 7 - 10          | 6,95 €                              | 521,44 €                  | 604,87 €                   |
| D            | 11 - 20         | 6,57 €                              | 492,47 €                  | 571,27 €                   |
| E            | ab 20           | 5,79 €                              | 434,53 €                  | 504,06 €                   |

1 Rolle = 75 qm, Zuschnitt nicht möglich!

Artikel Nr. W3321




**E-stahl** - Punktschweißgitter, Edelstahl  
1.4301 unbehandelt  
Masche 30 x 30 mm, Drahtstärke 0,7 mm  
Rollenbreite 1000 mm, Länge 50.000 mm

**Preis auf Anfrage!**

1 Rolle = 50 qm, Zuschnitt nicht möglich!

Artikel Nr. W3320

## Preisliste Punktschweißgitter (Edelstahlnetz)




**E-stahl** - Punktschweißgitter, Edelstahl  
1.4301 unbehandelt  
Masche 30 x 30 mm, Drahtstärke 1,0 mm  
Rollenbreite 1000 mm, Länge 50.000 mm  
*Lagerware*

**Preis auf Anfrage!**

1 Rolle = 50 qm, Zuschnitt nicht möglich!

Artikel Nr. W3323



**E-stahl** - Punktschweißgitter, Edelstahl  
1.4301 unbehandelt  
Masche 30 x 30 mm, Drahtstärke 1,0 mm  
Rollenbreite 1500 mm, Länge 50.000 mm  
*Lagerware*

| Preis Gruppe | von- bis Rollen | Preis per m <sup>2</sup> ohne MwSt. | Rollen - Preis ohne MwSt. | Rollen - Preis incl. MwSt. |
|--------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| A            | 1-3             | 7,98 €                              | 598,50 €                  | 694,26 €                   |
| B            | 4 -6            | 7,89 €                              | 591,75 €                  | 686,43 €                   |
| C            | 7 - 10          | 7,61 €                              | 570,75 €                  | 662,07 €                   |
| D            | 11 - 20         | 7,38 €                              | 553,50 €                  | 642,06 €                   |
| E            | ab 20           | 7,05 €                              | 528,75 €                  | 613,35 €                   |

1 Rolle = 75 qm, Zuschnitt nicht möglich!

Artikel Nr. W3324

**E-stahl Ltd., Schwalbenweg 3, D-55487 Sohren, Tel. 06543 502503, Fax 06543 502504**  
<http://www.e-stahl.com>

# Einfassprofile - professionelles Finish





## Blanke Ausführung





Sparen Sie sich das zeitraubende Zuschneiden der Gitter und das aufwändige Anschweißen der einzelnen Drahtenden.

Das Gitter einfach ins Profil stecken – fertig. Mit den Einfassprofilen liegen Sie voll im Trend.

### Allgemeine Produktinformationen:

Die Profile gibt es in der Standardlänge von 3000 mm. Auf Wunsch sind auch Längen von 6000 mm lieferbar.



| Lagerliste Einfassprofile blank   |                                  |            |               |             |
|---|----------------------------------|------------|---------------|-------------|
|   | Einsatzzweck                     | Außenmaß   | Schlitzbreite | Drahtstärke |
|  | für Wellengitter/<br>Stanzgitter | 30 x 30 mm | 5,7 mm        | 3,0 mm      |
|  | für Wellengitter/<br>Stanzgitter | 40 x 40 mm | 7,5 mm        | 4,0 mm      |
|  | für Schweißgitter                | 30 x 30 mm | 4,0 mm        | 4,0 mm      |
|  | für Schweißgitter                | 30 x 30 mm | 5,0 mm        | 5,0 mm      |