


Preisliste 8/2007

Gitter & Profile

Qualität- schnell und günstig


PS Gitter



Stanzgitter



Wellengitter



Einfassprofile



E- stahl Limited
 Vertrieb
 Dietrichshöhe 3
 D-55491 Büchenbeuren
 am Flughafen Frankfurt Hahn

Postanschrift
 Schwalbenweg 3
 55487 Sohren

Telefon: 06543 - 818 33-0 · Fax: 06543 - 818 33-50 · E- Mail: info@e-stahl.com

ESTAHL »

Besuchen Sie uns im Internet:

<http://www.e-stahl.com>

Inhaltsverzeichnis	Seite
Übersicht	1
Inhaltsverzeichnis	2
Wellengitter Gewichtstabelle	3
Wellengitter blank	4
Wellengitter blank	5
Wellengitter verzinkt	6
Wellengitter aus Edelstahl 1.4301	7
Stanzgitter einseitig glatt	8
Stanzgitter einseitig glatt blanke Ausführung	9
Stanzgitter einseitig glatt verzinkte Ausführung	10
Stanzgitter einseitig glatt aus Edelstahl 1.4301/1.4401	11
Punktschweißgitter aus Edelstahl 1.4301	12,15,16,17,18,19,20,21,22,23
Punktschweißgitter blank	13
Punktschweißgitter blank	14
Einfassprofile	15

- 1.) Alle Preise verstehen sich netto in € per Stück / m / m², zuzüglich der gesetzlichen MwSt.
- 2.) Alle oben aufgeführten Artikel sind in der Regel am Lager vorrätig; der Zwischenverkauf bleibt vorbehalten.
- 3.) Alle Preise sind freibleibend gültig - fragen Sie vor der Bestellung nach unseren aktuellen Konditionen!
- 4.) Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
- 5.) Es gilt Eigentumsvorbehalt nach § 455 BGB
- 6.) Die Pauschale für Versand, Verpackung und Versicherung inkl. LKW - Maut laut ABMG (Autobahnmaut - Gesetz) teilen wir Ihnen gerne auf Wunsch im Voraus mit.

Wellengitter - Sicherheit für alle Bereiche

Blank, verzinkt, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing, kunststoffbeschichtet

Der Einsatzbereich unserer Wellengitter erstreckt sich über
Fast alle Industriezweige, dementsprechend vertreiben
Wir diverse Kombinationen von Maschenweiten,
Drahtdurchmessern und Werkstoffen.



Allgemeine Produktinformation:

- Gitterbreite: bis 2200 mm
- Gitterlänge: bis 7000 mm oder auf Rollen bis 50 m
- Maßtoleranzen in Länge und Breite:
- 0 mm / +1 Maschenweite (handelsüblich)
- Auf Anfrage Fixmaße mit Toleranzen
von + / - 2 mm in Länge und Breite

Gewichtstabelle [kg/m²]

Maschenweite [mm]	Draht- stärke	Draht- stärke	Draht- stärke	Draht- stärke	Draht- stärke	Draht- stärke	Draht- stärke	Draht- stärke	Draht- stärke
	1,6 mm	1,8 mm	2,0 mm	2,5 mm	3,0 mm	3,4 mm	4,0 mm	5,0 mm	5,8 mm
8 x 8	3,5								
10 x 10		4,2							
12 x 12			3,8						
15 x 15			3,1	4,7	6,7				
20 x 20			2,4	3,7	5,0	6,8	9,5		
25 x 25				3,1	4,3		7,7		
30 x 30				2,7	3,7	4,6	6,0	10,7	
35 x 35					2,9	4,1	5,2		
40 x 40				2,4	2,8	3,5	4,7	7,3	10,2
50 x 50					2,3	2,9	3,8	5,8	8,1
60 x 60							3,3	5,3	6,9
75 x 75								4,4	5,9
100 x 100								3,5	4,5

Abweichende Maschenteilungen und Drahtstärken sowie Rechteckmaschen sind auf Wunsch lieferbar.

Wellengitter blank - Sicherheit für alle Bereiche

Lagerabmessung [mm]

Artikel Nr.	Maschenweite	Draht	Länge	x	Breite	Lieferzeit Auf Anfrage
EWB15/22010	15 x 15	2,0	2000	x	1000	“
EWB20/22010	20 x 20	2,0	2000	x	1000	“
EWB20/252010	20 x 20	2,5	2000	x	1000	“
EWB20/302010	20 x 20	3,0	2000	x	1000	“
EWB25/32010	25 x 25	3,0	2000	x	1000	“
EWB25/33020	25 x 25	3,0	3000	x	2000	“
EWB30/32010	30 x 30	3,0	2000	x	1000	“
EWB30/33020	30 x 30	3,0	3000	x	2000	“
EWB30/42010	30 x 30	4,0	2000	x	1000	“
EWB40/32010	40 x 40	3,0	2000	x	1000	“
EWB40/42010	40 x 40	4,0	2000	x	1000	“
EWB40/425125	40 x 40	4,0	2500	x	1250	“
EWB40/43015	40 x 40	4,0	3000	x	1500	“
EWB40/42020	40 x 40	4,0	2000	x	2000	“
EWB40/43020	40 x 40	4,0	3000	x	2000	“
EWB40/45020	40 x 40	4,0	5000	x	2000	“
EWB40/52010	40 x 40	5,0	2000	x	1000	“
EWB40/53020	40 x 40	5,0	3000	x	2000	“
EWB40/55020	40 x 40	5,0	5000	x	2000	“
EWB50/42010	50 x 50	4,0	2000	x	1000	“
EWB50/45020	50 x 50	4,0	5000	x	2000	“
EWB50/52010	50 x 50	5,0	2000	x	1000	“
EWB50/52020	50 x 50	5,0	2000	x	2000	“
EWB50/53020	50 x 50	5,0	3000	x	2000	“
EWB50/55020	50 x 50	5,0	5000	x	2000	“

Abweichende Maschenteilungen und Drahtstärken sowie Rechteckmaschen sind auf Wunsch lieferbar.

- 1) Nur bedingt für den Außenbereich einsetzbar - Zinkauflage ca. 70 g / m²
- 2) Rollenware

Wellengitter verzinkt *- Sicherheit für alle Bereiche

Lagerabmessung [mm]						
Artikel Nr.	Maschenweite	Draht	Länge	x	Breite	Lieferzeit auf Anfrage
EWV10/182010	10 x 10	1,8	2000	x	1000	"
EWV10/182510	10 x 10	1,8	25 lfm ²)	x	1000	"
EWV10/182515	10 x 10	1,8	25 lfm ²)	x	1500	"
EWV12/22010	12 x 12	2,0	2000	x	1000	"
EWV12/22510	12 x 12	2,0	25 lfm ²)	x	1000	"
EWV15/22010	15 x 15	2,0	2000	x	1000	"
EWV15/22510	15 x 15	2,0	25 lfm ²)	x	1000	"
EWV15/252010	15 x 15	2,5	2000	x	1000	"
EWV16/32010	16 x 16	3,0	2000	x	1000	"
EWV16/33015	16 x 16	3,0	3000	x	1500	"
EWV20/22010	20 x 20	2,0	2000	x	1000	"
EWV20/252010	20 x 20	2,5	2000	x	1000	"
EWV20/252514	20 x 20	2,5	2500	x	1400	"
EWV20/32010	20 x 20	3,0	2000	x	1000	"
EWV20/42010	20 x 20	4,0	2000	x	1000	"
EWV25/252010	25 x 25	2,5	2000	x	1000	"
EWV25/32010	25 x 25	3,0	2000	x	1000	"
EWV25/33015	25 x 25	3,0	3000	x	1500	"
EWV30/32010	30 x 30	3,0	2000	x	1000	"
EWV30/33020	30 x 30	3,0	3000	x	2000	"
EWV30/35020	30 x 30	3,0	5000	x	2000	"
EWV30/42010	30 x 30	4,0	2000	x	1000	"
EWV30/43015	30 x 30	4,0	3000	x	1500	"
EWV35/42010	35 x 35	4,0	2000	x	1000	"

Abweichende Maschenteilungen und Drahtstärken sowie Rechteckmaschen sind auf Wunsch lieferbar.

- 1) Nur bedingt für den Außenbereich einsetzbar - Zinkauflage ca. 70 g / m²
- 2) Rollenware

Wellengitter verzinkt *- Sicherheit für alle Bereiche

Artikel Nr.	Maschenweite	Draht	Länge	x	Breite	Lieferzeit Auf Anfrage
EWV40/31020	40 x 40	4,0	2000	x	1000	“
EWV40/41020	40 x 40	4,0	2500	x	1250	“
EWV40/412525	40 x 40	4,0	3000	x	1500	“
EWV40/41530	40 x 40	4,0	2000	x	2000	“
EWV40/42020	40 x 40	4,0	2500	x	2000	“
EWV40/42030	40 x 40	4,0	3000	x	2000	“
EWV40/42050	40 x 40	4,0	5000	x	2000	“
EWV40/51020	40 x 40	5,0	2000	x	1000	“
EWV40/512525	40 x 40	5,0	2500	x	1250	“
EWV50/41020	50 x 50	4,0	2000	x	1000	“
EWV50/42050	50 x 50	4,0	5000	x	2000	“
EWV50/51020	50 x 50	5,0	2000	x	1000	“
EWV50/52030	50 x 50	5,0	3000	x	2000	“
EWV50/52050	50 x 50	5,0	5000	x	2000	“

Abweichende Maschenteilungen und Drahtstärken sowie Rechteckmaschen sind auf Wunsch lieferbar.

- 1) Nur bedingt für den Außenbereich einsetzbar - Zinkauflage ca. 70 g / m²
- 2) Rollenware

Wellengitter aus Edelstahl 1.4301- Sicherheit für alle Bereiche

Artikel Nr.	Maschenweite	Draht	Länge	x	Breite	Lieferzeit Auf Anfrage
EWE10/182010	10 x 10	1,8	2000	x	1000	“
EWE12/22010	12 x 12	2,0	2000	x	1000	“
EWE15/22010	15 x 15	2,0	2000	x	1000	“
EWE20/22010	20 x 20	2,0	2000	x	1000	“
EWE20/252010	20 x 20	2,5	2000	x	1000	“
EWE25/252010	25 x 25	2,5	2000	x	1000	“
EWE25/32010	25 x 25	3,0	2000	x	1000	“
EWE30/32010	30 x 30	3,0	2000	x	1000	“
EWE40/32010	40 x 40	3,0	2000	x	1000	“
EWE40/42010	40 x 40	4,0	2000	x	1000	“
EWE50/42010	50 x 50	4,0	2000	x	1000	“

Abweichende Maschenteilungen und Drahtstärken sowie Rechteckmaschen sind auf Wunsch lieferbar.

Stanzgitter einseitig glatt - attraktiv und stabil

Blank, verzinkt, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing

Einseitig glatte Stanzgitter kommen überall dort zum Einsatz, wo konstante Maschenweiten und der Vorteil einer einseitig glatten Oberfläche gefordert werden, z.B. bei Regalböden, Käfigböden, Stützgeräten für Filtergewebe Stabelbehälterwänden, Schutz- und Verkleidungsgittern. Einseitig glatte Stanzgitter gewinnen als gestalterisches Element im architektonischen Bereich (z.B. bei der Fassade- oder Deckenverkleidung) immer mehr an Bedeutung.



Oberseite

Unterseite

Allgemeine Produktinformationen

- *Gitterbreite: bis 2200 mm
- *Gitterlänge: bis 5000 mm oder auf Rollen bis 50 m
- *Maßtoleranzen in Länge und Breite:
-0 mm/+1 mm Maschenweite (handelsüblich)
- *auf Anfrage Fixmaße mit Toleranzen
Von +/-2 mm in Länge und Breite

Stanzgitter doppelseitig gekröpft- Maschenstabilität in Perfektion

Blank, verzinkt, Edelstahl, Aluminium

Stanzgitter doppelseitig gekröpft

Gewichtstabelle [kg /m²]

Maschenweite [mm]	Drahtstärke [mm]
	5,0
30 x 30	10,5
36 x 36	7,6
40 x 40	7,2
45 x 45	6,5

Doppelseitig gekröpfte Stanzgitter werden oft als Siebböden eingesetzt, da sie durch nur leicht gewellte Drähte sehr bruchfest bei gleich bleibender Maschenteilung sind.

Allgemeine Produktinformationen:

- *Gitterbreite: bis 2200 mm
- *Gitterlänge: bis 5000 mm
- *Maßtoleranzen in Länge und Breite:
-0 mm/+1 Maschenweite
- *auf Anfrage Fixmaße mit Toleranzen
Von +/-2 mm in Länge und Breite

Abweichende Maschenweiten und Drahtstärken sowie Rechteckmaschen sind auf Wunsch lieferbar.

Stanzgitter einseitig glatt - attraktiv und stabil

Blank, verzinkt, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing

Stanzgitter einseitig glatt

Gewichtstabelle [kg/ m²]

Maschenweite / [mm]	Drahtstärke [mm]				
	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0
8 x 8	5,2				
10 x 10	4,3				
12 x 12	3,7				
13 x 13		5,2			
15 x 15	3,0	4,7			
16 x 16			6,1	11,0	
20 x 20	2,3	3,5	5,0		
25 x 25			4,1	7,3	
30 x 30		2,7	3,5	6,2	
40 x 40			2,7	4,5	7,5
50 x 50				3,6	5,8
60 x 60					4,9
75 x 75					4,0

Abweichende Maschenweiten und Drahtstärken sowie Rechteckmaschen sind auf Wunsch lieferbar.

Stanzgitter einseitig glatt Blanke Ausführung

Lagerabmessungen [mm]

Artikel Nr.	Maschenweite	Draht	Länge	x	Breite	Drahtüberstand	Lieferzeit Auf An- frage
ESG404	40 x 40	4,0	2000	x	1000	offen	"
ESG505	50 x 50	5,0	2000	x	1000	offen	"
ESG505	50 x 50	5,0	30 lfm ²	x	2000	offen	"

- 1) Nur bedingt für den Außenbereich einsetzbar - Zinkauflage ca. 70 g / m²
- 2) Rollenware

Stanzgitter einseitig glatt verzinkte Ausführung ¹⁾

Lagerabmessungen [mm]

Artikel Nr.	Maschenweite	Drahtstärke	Länge	x	Breite	Drahtüberstand	Lieferzeit Auf Anfrage
ESG10/2/200	10 x 10	2,0	2000	x	1000	offen	“
ESG10/2/250	10 x 10	2,0	2500	x	1250	offen	“
ESGR10/2/30	10 x 10	2,0	30 lfm ²⁾	x	1200	offen	“
ESG15/25/20010	15 x 15	2,5	2000	x	1000	offen	“
ESG15/25/3012	15 x 15	2,5	30 lfm ²⁾	x	1200	offen	“
ESG15/25/3015	15 x 15	2,5	30 lfm ²⁾	x	1500	offen	“
ESG20/25/2010	20 x 20	2,5	2000	x	1000	offen	“
ESG20/25/25125	20 x 20	2,5	2500	x	1250	offen	“
ESG20/25/3012	20 x 20	2,5	30 lfm ²⁾	x	1200	offen	“
ESG20/30/2010	20 x 20	3,0	2000	x	1000	offen	“
ESG20/30/301238	20 x 20	3,0	30 lfm ²⁾	x	1238	offen	“
ESG25/30/2010	25 x 25	3,0	2000	x	1000	offen	“
ESG25/30/3012	25 x 25	3,0	30 lfm ²⁾	x	1200	offen	“
ESG30/30/2010	30 x 30	3,0	2000	x	1000	offen	“
ESG30/30/3012	30 x 30	3,0	30 lfm ²⁾	x	1200	offen	“
ESG40/30/2010	40 x 40	3,0	2000	x	1000	offen	“
ESG40/40/2010	40 x 40	4,0	2000	x	1000	offen	“
ESG40/40/3012	40 x 40	4,0	30 lfm ²⁾	x	1200	offen	“
ESG50/40/2010	50 x 50	4,0	2000	x	1000	offen	“
ESG50/40/3012	50 x 50	4,0	30 lfm ²⁾	x	1200	offen	“
ESG50/50/2010	50 x 50	5,0	2000	x	1000	offen	“
ESG50/503012	50 x 50	5,0	30 lfm ²⁾	x	1200	offen	“

- 1) Nur bedingt für den Außenbereich einsetzbar - Zinkauflage ca. 70 g / m²
 2) Rollenware

Stanzgitter einseitig glatt Ausführung Edelstahl (1.4301)

Artikel Nr.	Maschenweite	Draht- stärke	Länge	x	Breite	Draht- überstand	Lieferzeit auf Anfrage
ESG210/2/2010	10 x 10	2,0	2000	x	1000	offen	“
ESG210/2/3010	10 x 10	2,0	30 lfm ²⁾	x	1000	offen	“
ESG210/2/3012	10 x 10	2,0	30 lfm ²⁾	x	1200	offen	“
ESG215/25/3015	15 x 15	2,5	30 lfm ²⁾	x	1500	offen	“
ESG220/25/2010	20 x 20	2,5	2000	x	1000	offen	“
ESG220/25/3012	20 x 20	2,5	30 lfm ²⁾	x	1200	offen	“
ESG240/3/2010	40 x 40	3,0	2000	x	1000	offen	“
ESG240/4/2010	40 x 40	4,0	2000	x	1000	offen	“

²⁾ Rollenware

Stanzgitter einseitig glatt Ausführung Edelstahl (1.4401)

Artikel Nr.	Maschenweite	Draht- stärke	Länge	x	Breite	Draht- überstand	Lieferzeit auf Anfrage
ESG410/2/2010	10 x 10	2,0	2000	x	1000	offen	“
ESG410/2/3020	10 x 10	2,0	30 lfm ²⁾	x	2000	offen	“
ESG440/4/2010	40 x 40	4,0	2000	x	1000	offen	“
ESG450/4/2010	50 x 50	4,0	2000	x	1000	offen	“
ESG450/4/3020	50 x 50	4,0	30 lfm ²⁾	x	2000	offen	“


²⁾ Rollenware

Punktgeschweißte Gitter aus Edelstahl (1.4301)

Präzision auf den Punkt

Blank, am Stück feuerverzinkt, galvanisch verzinkt, Edelstahl, kunststoffbeschichtet

Punktgeschweißte Gitter bestehen aus glatten Drähten, die übereinanderliegend an den Kreuzungspunkten verschweißt werden. Auf Grund ihrer Eigenstabilität finden sie ihre Anwendung meist für Absperreinrichtungen und für Zaunelemente.



Allgemeine Produktinformationen:

- Gitterbreite: bis 2000 mm
- Gitterlänge: bis 5000 mm
- offene und geschlossene Randmaschen lieferbar
- auch am Stück feuerverzinkt lieferbar

Artikel Nr.	Maschenweite	Draht	Länge	x	Breite	Drahtüberstand	Gewicht Kg / Stück	Lieferzeit auf Anfrage
EPG225/325155	25 x 25	3,0	2500	x	1250	offen	13,7	"
EPG230/320125	30 x 30	3,0	2000	x	1000	offen	7,3	"
EPG240/325125	40 x 40	3,0	2500	x	1250	offen	8,5	"
EPG240/42010	40 x 40	4,0	2000	x	1000	offen	9,6	"
EPG250/420125	50 x 50	4,0	2000	x	1250	offen	12,3	"
EPG250/52010	50 x 50	5,0	2000	X	1000	offen	12,3	"

Abweichende Maschenteilungen und Drahtstärken sowie Rechteckmaschen sind auf Wunsch lieferbar.

Punktgeschweißte Gitter blank Präzision auf den Punkt

Punktgeschweißte Gitter bestehen aus glatten Drähten, die übereinanderliegend an den Kreuzungspunkten verschweißt werden. Auf Grund ihrer Eigenstabilität finden sie ihre Anwendung meist für Absperreinrichtungen und für Zaunelemente.



Allgemeine Produktinformationen:

- Gitterbreite: bis 2000 mm
- Gitterlänge: bis 5000 mm
- offene und geschlossene Randmaschen lieferbar
- auch am Stück feuerverzinkt lieferbar

Artikel Nr.	Maschenweite	Draht	Länge	x	Breite	Drahtüberstand	Gewicht Kg / Stück	Lieferzeit auf Anfrage
EPG20/252010	20 x 20	2,5	2000	x	1000	Offen / geschlossen	7,6	"
EPG20/32010	20 x 20	3,0	2000	x	1000	"	10,4	"
EPG25/32010	25 x 25	3,0	2000	x	1000	"	8,8	"
EPG25/33010	25 x 25	3,0	3000	x	1000	"	13,2	"
EPG25/325125	25 x 25	3,0	2500	x	1250	"	13,7	"
EPG25/33015	25 x 25	3,0	3000	x	1500	"	19,5	"
EPG30/32010	30 x 30	3,0	2000	x	1000	"	7,3	"
EPG30/325125	30 x 30	3,0	2500	x	1250	"	11,6	"
EPG30/33015	30 x 30	3,0	3000	x	1500	"	16,6	"
EPG40/33010	40 x 40	3,0	3000	x	1000	"	8,2	"
EPG40/325125	40 x 40	3,0	2500	x	1250	"	8,5	"
EPG40/33015	40 x 40	3,0	3000	x	1500	"	12,3	"
EPG40/42010	40 x 40	4,0	2000	x	1000	"	9,6	"
EPG40/425125	40 x 40	4,0	2500	x	1250	"	15,4	"
EPG40/43010	40 x 40	4,0	3000	x	1000	"	14,5	"
EPG40/43015	40 x 40	4,0	3000	x	1500	"	22,0	"
EPG40/43020	40 x 40	4,0	3000	x	2000	"	29,2	"

Abweichende Maschenteilungen und Drahtstärken sowie Rechteckmaschen sind auf Wunsch lieferbar.

Punktgeschweißte Gitter blank Präzision auf den Punkt

Punktgeschweißte Gitter bestehen aus glatten Drähten, die übereinanderliegend an den Kreuzungspunkten verschweißt werden.
Auf Grund ihrer Eigenstabilität finden sie ihre Anwendung meist für Absperreinrichtungen und für Zaunelemente.



Allgemeine Produktinformationen:

- Gitterbreite: bis 2000 mm
- Gitterlänge: bis 5000 mm
- offene und geschlossene Randmaschen lieferbar
- auch am Stück feuerverzinkt lieferbar

Artikel Nr.	Maschenweite	Draht	Länge	x	Breite	Gewicht Kg / Stück	Lieferzeit auf Anfrage
EPG50/31020	50 x 25	3,0	1000	x	2000	6,6	"
EPG50/32010	50 x 50	3,0	2000	x	1000	4,5	"
EPG50/325125	50 x 50	3,0	2500	x	1250	7,0	"
EPG50/33015	50 x 50	3,0	3000	x	1500	10,1	"
EPG50/42010	50 x 50	4,0	2000	x	1000	7,9	"
EPG50/425125	50 x 50	4,0	2500	x	1250	12,3	"
EPG50/43015	50 x 50	4,0	3000	x	1500	17,8	"
EPG50/43020	50 x 50	4,0	3000	x	2000	23,6	"
EPG50/45020	50 x 50	4,0	5000	x	2000	39,4	"
EPG50/52010	50 x 50	5,0	2000	x	1000	12,3	"
EPG50/525125	50 x 50	5,0	2500	x	1250	18,7	"
EPG50/53015	50 x 50	5,0	3000	x	1500	27,7	"
EPG50/53020	50 x 50	5,0	3000	x	2000	36,2	"
EPG50/63015	50 x 50	6,0	3000	x	1500	40,0	"
EPG75/525125	75 x 75	5,0	2500		1250	12,5	"
EPG100/43015	100 x 100	4,0	3000		1500	8,9	"
EPG100/53020	100 x 100	5,0	3000		2000	18,5	"
EPG100/62010	100 x 100	6,0	2000		1000	8,9	"
EPG100/53020	100 x 50	5,0	3000		2000	27,4	"
EPG100/63020	200 x 50	6,0	3000		2000	32,9	"


Abweichende Maschenteilungen und Drahtstärken sowie Rechteckmaschen sind auf Wunsch lieferbar.

Edelstahlnetze sind für den langfristigen Einsatz zur Taubenabwehr bestimmt. Sie haben gegenüber den Kunststoffnetzen den klaren Vorteil der Langlebigkeit. Die Taubennetze sind aus nahe zu verrodtungsfreiem Edelstahl 1.4301 hergestellt. Sie sind gegen Umwelteinflüsse wie UV-Strahlung und säurehaltige Luft resistent.

Befestigungszubehör:

- **Edelstahldrahtseile** je nach Netzgröße 1 - 2 mm Stärke. **Klemmhülsen** um die Schlaufen des Edelstahlseiles dauerhaft zu schließen. **Klemmhülsenzange** (optional). **Ringklammern** mit diesen Ringklammern wird das Edelstahldrahtseil mit dem Netz verbunden. **Ringklammerzange** vereinfacht die Montage der Ringklammern. **Seilspanner** werden zum Spannen des Drahtseiles benötigt. **Drahtfedern** werden jeweils eine am Ende des Spannseiles benötigt. **Ringschrauben** werden zum Befestigen des Spannseiles am Objekt benötigt

Die Preisliste für das Befestigungszubehör finden Sie auf Seite: (noch einzugeben)



Artikel Nr. Z3300

Zuschnittspreise für Punktschweißgitter

Masche 8 x 8 mm

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (unbehandelt)

Zuschnitt 1 lfm (1 qm)

Drahtstärke 1,0 mm

Breite 1000 mm

Preis Gruppe	von- bis lfm	Preis per m ² exkl. MwSt.	Preis per m ² inkl. MwSt.
A	1-4	31,50 €	37,49 €
B	5-10	29,40 €	34,99 €
C	ab 11	27,30 €	32,49 €

1 Stk. = 1 lfm; bei Bestellung von z.B. 5 Stk. erhalten Sie einen Zuschnitt 5 m x 1m

ESTAHL »

Preisliste Punktschweißgitter




Artikel Nr. W3300

Rollenware

Masche 8 x 8 mm

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (unbehandelt)
Drahtstärke 1,0 mm
Länge 25.000 mm
Rollenbreite 1000 mm
1 Rolle entspricht 25 qm Edelstahlnetz

Preis Gruppe	von- bis Rollen	Rollen - Preis exkl. MwSt.	Rollen - Preis inkl. MwSt.
A	1-3	682,50 €	812,18 €
B	4 -6	656,25 €	780,94 €
C	ab 7	603,75 €	718,46 €



Artikel Nr. Z3304

Zuschnittspreise für Punktschweißgitter

Masche 10 x 10 mm

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (unbehandelt)
Zuschnitt 1 lfm (1 qm)
Drahtstärke 1,0 mm
Breite 1000 mm


Preis Gruppe	von- bis lfm.	Preis per m ² exkl. MwSt.	Preis per m ² inkl. MwSt.
A	1-4	23,80 €	28,32 €
B	5-10	22,17 €	26,38 €
C	ab 11	20,60 €	24,51 €

1 Stk. = 1 lfm; bei Bestellung von z.B. 5 Stk. erhalten Sie einen Zuschnitt 5 m x 1m

ESTAHL >>

E-stahl Ltd. Postanschrift, Schwalbenweg 3, D-55487 Sohren
E-stahl Ltd. Vertrieb, Dietrichshöhe 3, D-55491 Büchenbeuren, Tel. 06543 81833-50, Fax 06543 81833-0,
<http://www.e-stahl.com>

Preisliste Punktschweißgitter (Edelstahlnetz)



Artikel Nr. W3304

Rollenware

Masche 10 x 10 mm

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (unbehandelt)
Drahtstärke 1,0 mm
Länge 25.000 mm
Rollenbreite 1000 mm
1 Rolle entspricht 25 qm Edelstahlnetz

Preis Gruppe	von- bis Rollen	Rollen - Preis exkl. MwSt.	Rollen - Preis inkl. MwSt.
A	1-3	514,00 €	611,66 €
B	4 -6	495,00 €	589,05 €
C	ab 7	455,40 €	541,93 €



Artikel Nr. Z3310

Zuschnittspreise für Punktschweißgitter

Masche 16 x 16 mm

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (unbehandelt)
Zuschnitt 1 lfm. (1 qm)
Drahtstärke 1,0 mm
Breite 1000 mm

Preis Gruppe	von- bis lfm.	Preis per m ² exkl. MwSt.	Preis per m ² inkl. MwSt.
A	1-4	15,80 €	18,80 €
B	5-10	14,74 €	17,54 €
C	ab 11	13,69 €	16,29 €

1 Stk. = 1 lfm; bei Bestellung von z.B. 5 Stk. erhalten Sie einen Zuschnitt 5 m x 1m

ESTAHL »

Punktschweißgitter (Edelstahlnetz)



Artikel Nr. W3310

Rollenware

Masche 16 x 16 mm

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (unbehandelt)
Drahtstärke 1,0 mm
Länge 25.000 mm
Rollenbreite 1000 mm
1 Rolle entspricht 25 qm Edelstahlnetz

Preis Gruppe	von- bis Rollen	Rollen - Preis exkl. MwSt.	Rollen - Preis inkl. MwSt.
A	1-3	342,23 €	407,25 €
B	4 -6	329,06 €	391,58 €
C	ab 7	302,74 €	360,26 €



Artikel Nr. Z3311

Zuschnittspreise für Punktschweißgitter

Masche 20 x 20 mm

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (unbehandelt)
Zuschnitt 1 lfm. (1 qm)
Drahtstärke 1,0 mm
Breite 1000 mm

Preis Gruppe	von- bis lfm.	Preis per m ² exkl. MwSt.	Preis per m ² inkl. MwSt.
A	1-4	12,67 €	15,10 €
B	5-10	11,84 €	14,09 €
C	ab 11	11,00 €	13,09 €

1 Stk. = 1 lfm. bei Bestellung von z.B. 5 Stk. erhalten Sie einen Zuschnitt 5 m x 1m

ESTAHL >>

Preisliste Punktschweißgitter (Edelstahlnetz)



Artikel Nr. W3311

Rollenware

Masche 20 x 20 mm

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (unbehandelt)
Drahtstärke 1,0 mm
Länge 25.000 mm
Rollenbreite 1000 mm
1 Rolle entspricht 25 qm Edelstahlnetz

Preis Gruppe	von- bis Rollen	Rollen - Preis exkl. MwSt.	Rollen - Preis inkl. MwSt.
A	1-3	274,95 €	327,19 €
B	4 -6	264,39 €	314,61 €
C	ab 7	243,23 €	289,44 €



Artikel Nr. Z3313

Zuschnittspreise für Punktschweißgitter

Masche 25 x 40 mm

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (unbehandelt)
Zuschnitt 1 lfm. (1 qm)
Drahtstärke 0,7 mm
Breite 1000 mm

Preis Gruppe	von- bis lfm.	Preis per m ² exkl. MwSt.	Preis per m ² inkl. MwSt.
A	1-4	7,50 €	8,93 €
B	5-10	7,20 €	8,57 €
C	ab 11	6,90 €	8,21 €

1 Stk. = 1 lfm; bei Bestellung von z.B. 5 Stk. erhalten Sie einen Zuschnitt 5 m x 1m

ESTAHL »

Preisliste Punktschweißgitter (Edelstahlnetz)




Artikel Nr. W3313

Rollenware

Masche 25 x 40 mm

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (unbehandelt)
Drahtstärke 0,7 mm
Länge 50.000 mm
Rollenbreite 1000 mm
1 Rolle entspricht 50 qm Edelstahlnetz

Preis Gruppe	von- bis Rollen	Rollen - Preis exkl. MwSt.	Rollen - Preis inkl. MwSt.
A	1-3	310,00 €	368,90 €
B	4 -6	280,00 €	333,20 €
C	ab 7	250,00 €	297,50 €



Artikel Nr. Z3316

Zuschnittspreise für Punktschweißgitter

Masche 25 x 40 mm

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (unbehandelt)
Zuschnitt 1 lfm. (1,5 qm)
Drahtstärke 0,7 mm
Breite 1500 mm

Preis Gruppe	von- bis lfm.	Preis per m ² exkl. MwSt.	Preis per m ² inkl. MwSt.
A	1-4	11,25 €	13,39 €
B	5-10	10,80 €	12,85 €
C	ab 11	10,35 €	12,32 €

1 Stk. = 1 lfm; bei Bestellung von z.B. 5 Stk. erhalten Sie einen Zuschnitt 5 m x 1,5 m

ESTAHL »

Punktschweißgitter (Edelstahlnetz)



Artikel Nr. W3319

Rollenware

Masche 25 x 40 mm

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (unbehandelt)

Drahtstärke 0,7 mm

Länge 50.000 mm

Rollenbreite 2000 mm

1 Rolle entspricht 100 qm Edelstahlnetz

Preis Gruppe	von- bis Rollen	Rollen - Preis exkl. MwSt.	Rollen - Preis inkl. MwSt.
A	1-3	825,00 €	981,75 €
B	4 -6	742,50 €	883,58 €
C	ab 7	660,00 €	785,40 €



Artikel Nr. Z3320

Zuschnittspreise für Punktschweißgitter

Masche 30 x 30 mm

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (unbehandelt)

Zuschnitt 1 lfm. (1 qm)

Drahtstärke 0,7 mm

Breite 1000 mm

Preis Gruppe	von- bis lfm.	Preis per m ² exkl. MwSt.	Preis per m ² inkl. MwSt.
A	1-4	6,00 €	7,14 €
B	5-10	5,75 €	6,84 €
C	ab 11	5,50 €	6,55 €

1 Stk. = 1 lfm; bei Bestellung von z.B. 5 Stk. erhalten Sie einen Zuschnitt 5 m x 1 m

ESTAHL »

Punktschweißgitter (Edelstahlnetz)



Artikel Nr. W3320

Rollenware

Masche 30 x 30 mm

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (unbehandelt)
Drahtstärke 0,7 mm
Länge 25.000 mm
Rollenbreite 1000 mm
1 Rolle entspricht 25 qm Edelstahlnetz

Preis Gruppe	von- bis Rollen	Rollen - Preis exkl. MwSt.	Rollen - Preis inkl. MwSt.
A	1-3	211,25 €	251,39 €
B	4 -6	203,13 €	241,72 €
C	ab 7	186,88 €	222,39 €



Artikel Nr. Z3321

Zuschnittspreise für Punktschweißgitter

Masche 30 x 30 mm

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (unbehandelt)
Zuschnitt 1 lfm. (1,5 qm)
Drahtstärke 0,7 mm
Breite 1500 mm

Preis Gruppe	von- bis lfm.	Preis per m ² exkl. MwSt.	Preis per m ² inkl. MwSt.
A	1-4	9,00 €	10,71 €
B	5-10	8,65 €	10,29 €
C	ab 11	8,25 €	9,82 €

1 Stk. = 1 lfm; bei Bestellung von z.B. 5 Stk. erhalten Sie einen Zuschnitt 5 m x 1,5 m

ESTAHL >>

Punktschweißgitter (Edelstahlnetz)



Artikel Nr. W3323

Rollenware

Masche 30 x 30 mm

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (unbehandelt)
 Drahtstärke 1,0 mm
 Länge 50.000 mm
 Rollenbreite 1000 mm
 1 Rolle entspricht 50 qm Edelstahlnetz

Preis Gruppe	von- bis Rollen	Rollen - Preis exkl. MwSt.	Rollen - Preis inkl. MwSt.
A	1-3	520,00 €	618,80 €
B	4 -6	500,00 €	595,00 €
C	ab 7	460,00 €	547,40 €



Artikel Nr. W3324

Rollenware

Masche 30 x 30 mm

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (unbehandelt)
 Drahtstärke 1,0 mm
 Länge 25.000 mm
 Rollenbreite 1500 mm
 1 Rolle entspricht 37,5 qm Edelstahlnetz

Preis Gruppe	von- bis lfm.	Preis per m ² exkl. MwSt.	Preis per m ² inkl. MwSt.
A	1-4	390,00 €	464,10 €
B	5-10	375,00 €	446,25 €
C	ab 11	345,00 €	410,55 €

ESTAHL >>

Einfassprofile - professionelles Finish





Blanke Ausführung

Sparen Sie sich das zeitraubende Zuschneiden der Gitter und das aufwändige Anschweißen der einzelnen Drahtenden.

Das Gitter einfach ins Profil stecken – fertig. Mit den Einfassprofilen liegen Sie voll im Trend.

Allgemeine Produktinformationen:

Die Profile gibt es in der Standardlänge von 3000 mm. Auf Wunsch sind auch Längen von 6000 mm lieferbar.



Lagerliste Einfassprofile blank				
	Einsatzzweck	Außenmaß	Schlitzbreite	Drahtstärke
	für Wellengitter/ Stanzgitter	30 x 30 mm	5,7 mm	3,0 mm
	für Wellengitter/ Stanzgitter	40 x 40 mm	7,5 mm	4,0 mm
	für Schweißgitter	30 x 30 mm	4,0 mm	4,0 mm
	für Schweißgitter	30 x 30 mm	5,0 mm	5,0 mm

Bestellung Anfrage Information

An
 E-Stahl Ltd.
 Vertrieb
 Dietrichshöhe 3

 D-55491 Büchenbeuren

Rechnungsanschrift :

Bestell -Nr. :

Name des Bestellers :

Telefon :

Fax :

E-Mail :

Lieferanschrift :

Ihre Nachricht an E-Stahl :

 Unterschrift

 Datum



E-stahl Ltd. Postanschrift, Schwalbenweg 3, D-55487 Sohren
E-stahl Ltd. Vertrieb, Dietrichshöhe 3, D-55491 Büchenbeuren, Tel. 06543 81833-50, Fax 06543 81833-0,
<http://www.taubenabwehr-shop.de>